



HİTİT MAKİNA

**Full Automatic 30 Liters
Liquid Filling By Flowmeter
Capping Labeling Machine**



HM FDKEM 004



www.hititmakina.com

30 KG FLOW CAPPING LABELING
MACHINE

**Otomatik Flowmetreli
Dolum Kapatma ve
Etiketleme Makinası**



30 KG FLOW CAPPING LABELING MACHINE

FULL AUTOMATIC 30 LITERS LIQUID FILLING by FLOWMETER - CAPPING LABELING MACHINE
OTOMATİK FLOWMETRELİ DOLUM KAPATMA VE ETİKETLEME MAKİNASI

The system consists of filling, capping and labeling machine on a lineer system. It fills any liquid by Mass or magnetic flowmeters.

Low or high viscosity products can be filled by high accuracy without issues.

Capping is done on the conveyor by holding containers one by one. The capping unit is air motored, with fully arrangable torque system. After the capping process, the labeling starts.

The product types to be filled: Liquid detergent, liquid shampoo, mobil oil, olive oil, agricultural, liquid fertilizers etc. The system is not suitable for hypochlorid type of products.

Makinamız lineer sistemli Dolum, Kapatma ve Etiketleme olarak üç üniteden oluşmaktadır. Dolum sistemi kütleli veya magnetic flowmetreli olarak her türlü sıvıyı lop pompayla besleyerek, hacimsel mililitre cinsinden doldurur. Viskozitesi düşük ve yüksek ürünleri rahatlıkla hassas bir şekilde dolumunu sağlar. Kapatma gurubu konveyör üzerinde dolu bidonları tek tek kesicilerle durdurup kapak sıkmasını gerçekleştirir. Kapak sıkma sistemi havali motorla hareket ederek istenilen torkta ayarlanır ve vidalanmasını sağlar. Kapatma işlemi bittikten sonra konveyörden giden bidonlara etiket yapıştırır. Bütün ayarlar bir personel tarafından çok rahat ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.

Dolum yaptığı ürünler: kozmetik ilaç-kimya-gıda-tarım sektöründe uygundur. Deterjan, likit sabun, motor yağı, zeytin yağı, zirai ilaçlar, sıvı gübre, vb ürünleri doldurmaktadır. Çamaşır suyu gibi asitik ürünler için uygun değildir.

TECHNICAL DETAILS — TEKNİK ÖZELLİKLER

Conveyor Dimensions	Konveyör Ölçüleri	Length / Boy : 9000 mm. Height / Yükseklik : 600 mm.
Chasis Dimensions	Şase Ölçüleri	Width / En: 1350 x Depth / Boy: 1650 x Height / Yükseklik: 2100 mm
Weight	Ağırlık	2000 kg
Control System	Kontrol Sistemi	Siemens - Beckhoff Brands
Pneumatic Parts	Pnömotik Aksamları	Festo - Smc - Chelic Brands
Filling System	Dolum Sistemi	Mass / Kütleli - Magnetic Flowmeters / Magnetic Flowmetreli (Endress Hauser brand)
Capping System	Kapatma Sistemi	Screwing / Standart Vidalama - Cap Inserting System / (OPS) Oto. Kapak Beslemeli
Filling Volume	Dolum Hacmi	5.000 - 30.000ml
Filling Accuracy	Dolum Hassasiyeti	+/- % 3 - 5
Production Capacity	Kapasitesi	300 - 1000 pieces / adet - hour /dk.
Nozzle System	Nozul Y/A Hareket Sistemi	Servo (Panasonic)
Labeling Modules	Etiket modülleri (ops)	One or Two Sided HERMA Brand / Tek taraflı - Çift taraflı (HERMA)



**OUR GOAL IS
BETTER QUALITY
AND SERVICE...**

AMACIMIZ DAHA ÜSTÜN
KALİTE VE HİZMET...

HİTİT MAKİNA SANAYİİ

Ambarlı Dolum Tesisleri Cad. Şehitler Zafer Kızıldaş Sk No: 5
Araba Girişli Zemin Kat Avcılar / İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 (212) 422 12 00 Tel: +90 (212) 422 32 09
Tel: +90 (212) 422 32 10 Fax: +90 (212) 422 32 48



export@hititmakina.com
info@hititmakine.com





HİTİT MAKİNA

**Full Automatic 2 Liters
Liquid Filling By Flowmeter -
Capping Labeling Machine**



HM FDKM 008



www.hititmakina.com

1000ML FLOW CAPPING LABELING
MACHINE

**Otomatik Flowmetreli
Dolum ve Kapatma
Makinası**

1000ML FLOW CAPPING LABELING MACHINE

FULL AUTOMATIC 2 LITERS LIQUID FILLING by FLOWMETER - CAPPING LABELING MACHINE
OTOMATİK FLOWMETRELİ DOLUM ve KAPATMA MAKİNASI

The system consists of filling, capping and labeling machine on a linear system. It fills any liquid by Mass or magnetic flowmeters. Low or high viscosity products can be filled by high accuracy without issues.

Capping is done on the conveyor by holding containers one by one. The capping unit is air motored, with fully arrangable torque system. After the capping process, the labeling starts.

The product types to be filled: Liquid detergent, liquid shampoo, mobil oil, olive oil, agricultural, liquid fertilizers etc. The system is not suitable for hypochlorid type of products.

Makinamız lineer sistemli Dolum ve Kapatma grubu olarak iki üniteden oluşmaktadır. Dolum sistemi kütleli veya magnetic flowmetreli olarak her türlü sıvıyı lop pompayla besleyerek, hacimsel mililitre cinsinden doldurur. Viskozitesi düşük ve yüksek ürünleri rahatlıkla hassas bir şekilde dolumunu sağlar. Kapatma grubu ise; 8 - 12 istasyonlu döner yıldızlı olarak yapılmaktadır. Kapak sıkma işlemi Havalı motor sistemle hareket ederek istenilen torkta ayarlanıp vidalaması gerçekleşir. Kapatma yıldız grubu emniyet sistemlidir, farklı ambalajlara göre yıldız kalıbı yapılır, dönüşümlü olarak kullanılır.

Dolum yaptığı ürünler: Kozmetik, ilaç, kimya, gıda, tarım sektöründe uygundur. Sıvı sabun, şampuan, oda sprey, temizlik deterjan ürünler, camsuyu, motor yağları, zeytin yağı, ketçap, zirai ilaçlar, sıvı gübreler vb. sıvı ürünleri yoğunluğa göre dolum yapmaktadır. Çamaşır suyu vs. asitli ürünler için uygun değildir.

TECHNICAL DETAILS — TEKNİK ÖZELLİKLER

Conveyor Dimensions	Konveyör Ölçüleri	Length / Boy : 8000 mm. Height / Yükseklik : 800-900 mm.
Chasis Dimensions	Şase Ölçüleri	Width / En: 1150 x Depth / Boy: 1400 x Height / Yükseklik: 2000 mm
Weight	Ağırlık	1350 kg
Control System	Kontrol Sistemi	Siemens - Beckhoff Brands
Pneumatic Parts	Pnömotik Aksamları	Festo - Smc - Chelic Brands
Filling System	Dolum Sistemi	Mass / Kütleli - Magnetic Flowmeters / Magnetic Flowmetreli (Endress Hauser brand)
Capping System	Kapatma Sistemi	Screwing / Standart Vidalama - Cap Inserting System / (OPS) Oto. Kapak Beslemeli
Filling Volume	Dolum Hacmi	100 ml - 2000 ml
Filling Accuracy	Dolum Hassasiyeti	+/- % 3 - 5
Production Capacity	Kapasitesi	2000 - 3000 pieces / adet - hour /dk.
Nozzle System	Nozul Y/A Hareket Sistemi	Servo (Panasonic)
Labeling Modules	Etiket modülleri (ops)	One or Two Sided HERMA Brand / Tek taraflı - Çift taraflı (HERMA)



**OUR GOAL IS
BETTER QUALITY
AND SERVICE...**

AMACIMIZ DAHA ÜSTÜN
KALİTE VE HİZMET...

HİTİT MAKİNA SANAYİİ

Ambarlı Dolum Tesisleri Cad. Şehitler Zafer Kızıldaş Sk No: 5
Araba Girişli Zemin Kat Avcılar / İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 (212) 422 12 00 Tel: +90 (212) 422 32 09
Tel: +90 (212) 422 32 10 Fax: +90 (212) 422 32 48



export@hititmakina.com
info@hititmakine.com





HİTİT MAKİNA



**Full Automatic
Cream Cleaner
Filling Capping
Machine**



HM - OSDKM 008



www.hititmakina.com

CREAM CLEANER FILLING CAPPING
MACHINES

Otomatik Seviye Kontrollü
Cif Dolum ve Kapatma
Makinası



HM - OSDKM 008

CREAM CLEANER FILLING CAPPING MACHINES

FULL AUTOMATIC CREAM CLEANER FILLING CAPPING MACHINE OTOMATİK SEVİYE KONTROLLÜ CİF DOLUM VE KAPATMA MAKİNASI

The machine consists of filling and capping groups on a linear system, it is suitable to fill cream cleaner type of products by volume level control.

The capping unit is pneumatic, can be arranged for various type of shaped containers, caps.

Makinamız lineer konveyörlü Dolum ve Kapatma gurubu olarak iki üniteden oluşmaktadır. Tozlu sıvı ürünler için uygundur. Seviye kontrollü olarak kendi akışıyla dolum yapar.

Kapatma gurubu 8 veya 12 istasyonlu döner yıldızlı olarak yapılmaktadır. Kapak çakma sistemi pnömotiktir. Kapatma yıldız grubu emniyet sistemlidir.

Farklı ambalajlara göre yıldız kalıbı yapılır ve dönüşümlü olarak kullanılır.

TECHNICAL DETAILS — TEKNİK ÖZELLİKLER

Conveyor Dimensions	Konveyör Ölçüleri	Length / Boy : 7000 mm. Height / Yükseklik : 800-900 mm.
Chasis Dimensions	Şase Ölçüleri	Width / En: 1400 x Depth / Boy: 1150 x Height / Yükseklik: 2400 mm
Weight	Ağırlık	1250 kg
Control System	Kontrol Sistemi	Siemens - Beckhoff Brands
Pneumatic Parts	Pnömotik Aksamları	Festo - Smc - Chelic Brands
Filling System	Dolum Sistemi	Mass / Kütleli - Magnetic Flowmeters / Magnetic Flowmetreli (Endress Hauser brand)
Filling Volume	Dolum Hacmi	100 – 2000ml
Filling Accuracy	Dolum Hassasiyeti	+/- % 3 – 5
Production Capacity	Kapasitesi	2.000 – 3.000 pieces / adet - hour /dk.



OUR GOAL IS
BETTER QUALITY
AND SERVICE...

AMACIMIZ DAHA ÜSTÜN
KALİTE VE HİZMET...

HİTİT MAKİNA SANAYİİ

Ambarlı Dolum Tesisleri Cad. Şehitler Zafer Kızıldaş Sk No: 5
Araba Girişli Zemin Kat Avcılar / İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 (212) 422 12 00 Tel: +90 (212) 422 32 09
Tel: +90 (212) 422 32 10 Fax: +90 (212) 422 32 48



export@hititmakina.com
info@hititmakine.com





HİTİT MAKİNA

**Full Automatic
Labeling Machine**



HM OÇTEM 100



www.hititmakina.com

FULL AUTOMATIC LABELING MACHINE

**Otomatik Çift Taraflı
Etiket Yapıştırma
Makinası**

HM OÇTEM 100

FULL AUTOMATIC LABELING MACHINE

FULL AUTOMATIC 30 LITERS LIQUID FILLING by FLOWMETER - CAPPING LABELING MACHINE OTOMATİK FLOWMETRELİ DOLUM KAPATMA VE ETİKETLEME MAKİNASI

The system consists of filling, capping and labeling machine on a lineer system. It fills any liquid by Mass or magnetic flowmeters.

Low or high viscosity products can be filled by high accuracy without issues. Capping is done on the conveyor by holding containers one by one.

The capping unit is air motored, with fully arrangable torque system. After the capping process, the labeling starts.

The product types to be filled: Liquid detergent, liquid shampoo, mobil oil, olive oil, agricultural, liquid fertilizers etc. The system is not suitable for hypochlorid type of products.

Makinamız lineer sistemli Dolum, Kapatma ve Etiketleme olarak üç üniteden oluşmaktadır. Dolum sistemi kütleli veya magnetic flowmetreli olarak her türlü sıvıyı lop pompayla besleyerek, hacimsel mililitre cinsinden doldurur. Viskozitesi düşük ve yüksek ürünleri rahatlıkla hassas bir şekilde dolumunu sağlar. Kapatma gurubu konveyör üzerinde dolu bidonları tek tek kesicilerle durdurup kapak sıkmasını gerçekleştirir. Kapak sıkma sistemi havalı motorla hareket ederek istenilen torkta ayarlanır ve vidalanmasını sağlar. Kapatma işlemi bittikten sonra konveyörden giden bidonlara etiket yapıştırır. Bütün ayarlar bir personel tarafından çok rahat ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.

Dolum yaptığı ürünler: kozmetik ilaç-kimya-gıda-tarım sektöründe uygundur. Deterjan, likit sabun, motor yağı, zeytin yağı, zirai ilaçlar, sıvı gübre, vb ürünleri doldurmaktadır. Çamaşır suyu gibi asidik ürünler için uygun değildir.

TECHNICAL DETAILS — TEKNİK ÖZELLİKLER

Conveyor Dimensions	Konveyör Ölçüleri	Length / Boy : 9000 mm. Height / Yükseklik : 600 mm.
Chasis Dimensions	Şase Ölçüleri	Width / En: 1350 x Depth / Boy: 1650 x Height / Yükseklik: 2100 mm
Weight	Ağırlık	2000 kg
Control System	Kontrol Sistemi	Siemens - Beckhoff Brands
Pneumatic Parts	Pnömotik Aksamları	Festo - Smc - Chelic Brands
Filling System	Dolum Sistemi	Mass / Kütleli - Magnetic Flowmeters / Magnetic Flowmetreli (Endress Hauser brand)
Capping System	Kapatma Sistemi	Screwing / Standart Vidalama - Cap Inserting System / (OPS) Oto. Kapak Beslemeli
Filling Volume	Dolum Hacmi	5.000 - 30.000ml
Filling Accuracy	Dolum Hassasiyeti	+/- % 3 - 5
Production Capacity	Kapasitesi	300 - 1000 pieces / adet - hour /dk.
Nozzle System	Nozul Y/A Hareket Sistemi	Servo (Panasonic)
Labeling Modules	Etiket modülleri (ops)	One or Two Sided HERMA Brand / Tek taraflı - Çift taraflı (HERMA)



OUR GOAL IS
BETTER QUALITY
AND SERVICE...

AMACIMIZ DAHA ÜSTÜN
KALİTE VE HİZMET...

HİTİT MAKİNA SANAYİİ

Ambarlı Dolum Tesisleri Cad. Şehitler Zafer Kızıltaş Sk No: 5
Araba Girişli Zemin Kat Avcılar / İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 (212) 422 12 00 Tel: +90 (212) 422 32 09
Tel: +90 (212) 422 32 10 Fax: +90 (212) 422 32 48



export@hititmakina.com
info@hititmakine.com

